


Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons



Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
CC BY-NC-ND 3.0


<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

Moléculas poliatómicas (2)





Isomerías


De Coordinación - De Enlace




(a) $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]^{2+}$



(b) $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$



Estructural - De Hidratación







* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.








* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías

Geométrica



Diastereoisómeros

*cis-cis-cis-**cis-cis-trans-**cis-trans-cis-**trans-cis-cis-**trans-trans-trans-*

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.

* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías
Geométrica











Fig. 2.17 The origin of the names *fac*- and *mer*-isomers. For clarity, the central atom is not shown.







* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.




* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías

Funcional - De Grupo Funcional



Posicional




* Casabó i Gispert, J., “Estructura Atómica y Enlace Químico”, Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “Inorganic Chemistry”, 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.


* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., “Inorganic Chemistry”, Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: “Química Inorgánica”, Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías


Optica



Enantiómeros



[MA₂B₂C₂] enantiómeros



[Mn(acac)₂] enantiómeros


* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.

* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías

Optica




* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.


* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Isomerías

De Polimerización




De conformación




Tetrahedral



Square planar



Trigonal bipyramidal



Square-based pyramidal

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 167.















* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", 3^a Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 54.

* Purcell, K. F.; Kotz, J. C., "Inorganic Chemistry", Saunders College, Philadelphia, 1977. Traducción española: "Química Inorgánica", Ed. Reverté, 1979, pp 770.

Principio Isoelectrónico

Moléculas con el mismo número de electrones y átomos pesados, tienen estructuras electrónicas similares, geometrías similares y propiedades químicas similares.

Moléculas e iones de 3 átomos pesados y 22 electrones totales:



* Jolly, W. L., “*Modern Inorganic Chemistry*”, 2^a Ed., McGraw-Hill, 1991, pp 48.







* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 74.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, Traducción española de la 2^a Ed. “*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006, pp 43.

Principio Isoelectrónico

Moléculas con el mismo número de electrones y átomos pesados, tienen estructuras electrónicas similares, geometrías similares y propiedades químicas similares.

Moléculas e iones de 3 átomos pesados y 22 electrones totales, de los que 16 son de valencia:



Todas estas especies tienen en común un esqueleto de átomos pesados lineal (180°) y valores similares de sus frecuencias vibracionales.

* Jolly, W. L., “*Modern Inorganic Chemistry*”, 2^a Ed., McGraw-Hill, 1991, pp 48.







* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 74.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, Traducción española de la 2^a Ed. “*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006, pp 43.





Principio Isoelectrónico

Moléculas con el mismo número de electrones y átomos pesados, tienen estructuras electrónicas similares, geometrías similares y propiedades químicas similares.

Muchas de estas especies sufren reacciones análogas frente a un mismo reactivo. Bases de Lewis como el $(OH)^-$ o el H_2O atacan a la molécula en el átomo central:



Se fragmentan de modo similar por irradiación UV:




* Jolly, W. L., "Modern Inorganic Chemistry", 2^a Ed., McGraw-Hill, 1991, pp 48.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 74.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", Traducción española de la 2^a Ed. "Química Inorgánica", Pearson Prentice Hall, 2006, pp 43.

Principio Isoelectrónico

La existencia de análogos isoelectrónicos de un compuesto desconocido, puede servir de estímulo para su primera síntesis. En 1971 se conocen $(CO - \eta^2)$ $(NO - \eta^3)$



Cr(NO)₄ preparado por fotolisis
de Cr(CO)₆ en presencia de NO


* Jolly, W. L., "Modern Inorganic Chemistry", 2^a Ed., McGraw-Hill, 1991, pp 48.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 74.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", Traducción española de la 2^a Ed. "Química Inorgánica", Pearson Prentice Hall, 2006, pp 43.

Principio Isoelectrónico

Tiene sus limitaciones



* Jolly, W. L., "Modern Inorganic Chemistry", 2^a Ed., McGraw-Hill, 1991, **pp 48**.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 74**.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., "Inorganic Chemistry", Traducción española de la 2^a Ed. "Química Inorgánica", Pearson Prentice Hall, 2006, **pp 43**.